


## **LUVIA Q**

## LUMINAIRE EN APPLIQUE IP44

Ce luminaire extraplat monté en applique est idéal pour un éclairage général, par exemple dans la salle des vannes d'un réservoir ou dans des couloirs.

Grâce à sa conception extraplate, le luminaire LUVIA Q est à la fois très peu encombrant et extrêmement élégant. Le boîtier en aluminium laqué est disponible en trois coloris (blanc, noir, argenté). La surface en PMMA satiné garantit un éclairage uniforme. LUVIA Q est équipé de LED de haute qualité de type OSRAM DURIS E5, sa puissance lumineuse est de 3400 lumens. Le luminaire est livré en standard dans la couleur de lumière 840 (4000 K); des variantes en 3000 ou 5700 K sont également disponibles. Il est également possible d'installer sans problème un driver DALI dimmable ou un élément d'éclairage de secours.





### LUMINAIRE EN APPLIQUE LUVIA Q

Article	-\$+ [W]		Dimensions (L×I×H) mm
AB-1101-3400 Blanc	LED 3400 lm, 30 W	Driver LED	262 × 262 × 51
AB-1102-3400 Noir	LED 3400 lm, 30 W	Driver LED	262 × 262 × 51
AB-1152-3400 Argenté	LED 3400 lm, 30 W	Driver LED	262 × 262 × 51

#### **Tamlux GmbH**

Dorfstrasse 30 5200 Brugg Suisse


T +41 44 481 85 11 info@tamlux.com

tamlux.com



# **LUVIA Q**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Ampoule LED, OSRAM DURIS E5

Couleur de la lumière 840, autres couleurs sur demande

Indice de rendu des couleurs (IRC) Ra>80
Bloc d'alimentation Driver LED
Dimmable sur demande
Tension nominale 230 V

Matériau du boîtier aluminium, laqué coloré Couleur du boîtier blanc, noir, argenté

Approprié pour montage mural oui

Approprié pour suspension

pendulaire sur demande

Peut être utilisé comme luminaire

encastré sur demande Optique PMMA satiné

Rayonnement lumineux large Sortie lumineuse directe

Dimensions suivant croquis des dimensions

Poids 1,6 kg
Classe de protection I
Degré de protection IP44

Tamlux GmbH

Dorfstrasse 30 5200 Brugg Suisse

T +41 44 481 85 11 info@tamlux.com